

1. ¿Cuál es la lesión potencialmente fatal, asociada con frecuencia al uso excesivo de benzodiazepinas en ancianos?
A. Narcolepsia
B. Sueños vívidos
C. Infarto cerebral
D. Gastritis activa
E. Fractura de cadera
2. En la interferencia ... el material recién aprendido interfiere con el recuerdo de material previamente aprendido
A. inactiva
B. pasiva
C. proactiva
D. retroactiva
E. sobreactiva
3. Varón de 28 años; hace dos años presenta alucinaciones, defectos formales del pensamiento, afecto limitado, abulia, pobreza del habla, reducción del sentimiento de tener objetivos, de la gama de emociones y la sociabilidad. El diagnóstico más probable es esquizofrenia ...
A. afectiva.
B. oniroide.
C. deficitaria.
D. latente.
E. paranoide.
4. ¿Cómo se llama a la repetición sin sentido y estereotipada de palabras o frases?
A. Verborrea
B. Logoclonía
C. Verbigeración
D. Aliteración
E. Tangencialidad
5. ¿Cómo se denomina a la recuperación con esfuerzo en la conciencia de información almacenada en un momento elegido?
A. Memoria
B. Codificación
C. Semántica
D. Recuerdo
E. Primacia
6. ¿Cuál es un factor de riesgo asociado a los trastornos delirantes?
A. Inmigración reciente
B. Familia numerosa
C. Menor de 30 años
D. Trabajo estable
E. Estar casado
7. ¿Cuál es el fármaco que tiene mayor acción sobre los síntomas maniacos?
A. Gabapentina
B. Pregabalina
C. Carbamazepina
D. Topiramato
E. Lamotrigina
8. ¿Cuál es una de las 4 A de Bleuler?
A. Ansiedad
B. Ambivalencia
C. Alucinación
D. Anajoresis
E. Autarquía
9. ¿Cómo se denomina al uso de una sola palabra para expresar una combinación de ideas?
A. Concentración
B. Laconismo
C. Glosolalia
D. Holofrásica
E. Acatafasia
10. En la psicoterapia cognitiva, la es la relevancia psicológica de la opinión del individuo sobre sí mismo, su mundo personal y su futuro.
A. estructuración
B. tríada cognitiva
C. conviccionalidad
D. imagen visual
E. distorsión
11. ¿En qué porcentaje se estima que la mortalidad se debe a condiciones psiquiátricas a nivel mundial?
A. 3
B. 1
C. 0.2
D. 0.09
E. 0.6

12. ¿Cómo se denomina al arrancamiento o pellizcado sin objetivo de la ropa de cama o de las prendas de vestir?
- A. Destrucción
B. Flocilación
C. Manierismo
D. Ruminación
E. Dismetría
13. Las acciones motoras voluntarias se entorpecen perceptiblemente con una alcoholemia de ... %
- A. 0.5
B. 0.9
C. 0.03
D. 0.1
E. 0.05
14. ¿Cuál es el tipo de esquizofrenia que se caracteriza por la regresión importante hacia un comportamiento primitivo, desinhibido y desorganizado, con actividad nada constructiva, muecas incongruentes y conducta descrita como necia?
- A. Paranoide
B. Catatónico
C. Desorganizado
D. Indiferenciado
E. Seudoneurótico
15. Niño de 8 años que presenta durante el sueño profundo, ansiedad intensa, gritos, pulso y respiración acelerados y que no recuerda lo ocurrido al despertar. ¿Cómo se llama este trastorno?
- A. Terrores nocturnos
B. Pánico paroxístico
C. Narcolepsia
D. Sonambulismo
E. Automatismo
16. En la se presenta la conducta paradójica, fenómeno delirante donde se interpreta todas las negaciones de amor, sin importar lo claras que sean, como afirmaciones secretas de amor.
- A. paranoia
B. erotomanía
C. hebefrenia
D. manía aguda
E. demencia
17. Beatriz teme lavarse las manos, porque oye voces que pelean y se insultan cada vez que abre el caño. ¿De qué alucinación se trata?
- A. Háptica
B. Restringida
C. Funcional
D. Alternativa
E. Dialogante
18. ¿Qué caracteriza a la anorexia nerviosa?
- A. Inicio entre 14 a 18 años
B. Frecuente en varones
C. Termina con la adolescencia
D. Siempre hay vómitos
E. Solicitan tratamiento
19. ¿Cuál es un factor de riesgo que puede interferir en la capacidad de un médico para atender a un paciente terminal?
- A. Seguridad profesional
B. Personalidad introvertida
C. Intolerancia a la ambigüedad
D. Tener familiares sanos
E. Uso de la intelectualización
20. ¿Cuál es el mecanismo de defensa donde los aspectos intolerables del yo se proyectan en otra persona, que es inducida a desempeñar el papel de lo que se ha proyectado?
- A. Desplazamiento
B. Racionalización
C. Identificación proyectiva
D. Formación reactiva
E. Fuga psicógena
21. ¿Cuál es una contraindicación de la terapia de pareja?
- A. Conflicto leve
B. Infidelidad
C. Segundas nupcias
D. Psicosis grave
E. Depresión mayor

22. ¿Cómo se denomina la agitación secundaria a la conciencia subjetiva de los déficits intelectuales bajo circunstancias estresantes, que ocurre en la demencia?
- A. Síndrome del atardecer
B. Reacción catastrófica
C. Incontinencia afectiva
D. Labilidad emocional
E. Liberación frontal
23. Varón de 35 años, carpintero, que continuaba percibiendo que sostenía un martillo en la mano después de 30 minutos de haberlo soltado. ¿Cuál es el trastorno perceptivo?
- A. Persistencia
B. Palinaptia
C. Hiperestesia
D. Sensibilidad
E. Exosomestesia
24. En los adictos a sustancias. ¿Qué estructura cerebral aumenta su actividad ante los estímulos relacionados con la droga de consumo?
- A. Amígdala
B. Oliva
C. Corteza frontal
D. Hipófisis
E. Área de Broca
25. Carlos cree en los OVNIS y busca avistamientos. En ocasiones advierte movimientos de muebles en su cuarto, aunque su hermano, que duerme con él, no percibe nada. Cuando conversa, sus tópicos frecuentes son sobre eventos paranormales; usa palabras o giros infrecuentes, que hacen que sus colegas, ingenieros de sistemas, lo tengan como raro o excéntrico. Muestra muy pocas emociones. ¿Cuál es el trastorno de personalidad más probable?
- A. Delirante
B. Histriónico
C. Obsesivo
D. Evitativo
E. Esquizotípico
26. Juan guarda artefactos caseros malogrados desde hace años con la vaga idea de repararlos y venderlos. Dichos objetos ocupan su sala, su cuarto y los pasillos. A pesar de los pedidos de su familia, no puede deshacerse de ellos. Busca en la calle constantemente estos objetos y los traslada a su casa con mucho trabajo. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Acumulación
B. Compulsión
C. Ahorrativo
D. Delusional
E. Coleccionista
27. Puérpera de 6 semanas, sin antecedentes psiquiátricos. Desde hace 2 semanas se queja de fatiga, insomnio e inquietud. Es llevada a emergencia mientras llora y grita que hay voces que le dicen que se mate. Examen y laboratorio sin alteraciones. Examen mental: confusión, suspicacia y temor por el bienestar del bebé. Afirmó que ella es virgen y que su hijo ha nacido sin cerebro. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Depresión mayor
B. Delirio agudo
C. Psicosis posparto
D. Esquizofrenia residual
E. Trastorno disociativo
28. Lina de 46 años, receptora de trasplante renal hace tres meses, se queja de inquietud, hiperestesias, sueños vívidos y acatisia; su psiquiatra revisó su medicación. ¿Cuál es el medicamento con mayores probabilidades de causar esas molestias?
- A. Ciclosporina
B. Azatioprina
C. Tacrolimus
D. Micofenolato
E. Carbamazepina
29. ¿Cómo se denomina a la distorsión en la percepción visual de la forma de un objeto?
- A. Megalopsia
B. Metamorfia
C. Macropsia
D. Pareidolia
E. Dismorfopsia

30. ¿Cuál es el trastorno que se caracteriza por la transferencia de delusiones de una persona a otra, donde ambas conviven en estrecha relación y una de ellas es el miembro más influyente y la otra es más influenciada o ingenua?
- A. Delirante orgánico
B. Por simulación
C. Delirante monotemático
D. Esquizoafectivo
E. Psicótico compartido
31. Otelo afirmaba que Desdémona lo engañaba. "Sé que me lleva a los restaurantes de sus amantes porque a ella le sirven primero. Hace entrar a sus amantes al dormitorio cuando me quedo dormido; por eso duermo sentado y apoyado en la puerta del cuarto. Hace citas con todo hombre que se le cruza en la calle, guiñando los ojos". En su trabajo, Otelo es visto como buen compañero y trabajador. Es amoroso con sus padres y hermanos. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Infestación
B. Grandeza
C. Celotipia
D. Negación
E. Desrealización
32. ¿Cuál es el antagonista de los opiáceos, usado para el tratamiento de la sobredosis y la dependencia?
- A. Naltrexona
B. Propoxifeno
C. Metadona
D. Pentazocina
E. Mescalina
33. ¿Qué caracteriza a la cardiomiopatía por estrés (enfermedad del corazón roto o *takotsubo*)?
- A. Ocurre luego de evento altamente estresante
B. Afecta al 50% de pacientes de UCI
C. Hay presencia de trombos coronarios
D. Las enzimas cardíacas son más altas que en infarto
E. La ecocardiografía muestra hipercinesia apical
34. Luego de ser atropellado, Alberto fue conducido a emergencia. Al interrogatorio, no recordaba que le ocurrió, dónde estaba durante el accidente ni varios datos del pasado reciente. Recuperó la memoria a la media hora. ¿Cuál es el nombre de esta amnesia?
- A. Anterógrada
B. Episódica
C. Lacunar
D. Estratégica
E. Retrógrada
35. ¿Cuál es la sustancia que produce la más prevalente, letal y costosa de las adicciones?
- A. Cocaína
B. Metilfenidato
C. Heroína
D. Marihuana
E. Tabaco
36. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo de suicidio?
- A. Estar casado
B. Estabilidad laboral
C. Enfermedad crónica
D. Adulto joven
E. Sexo femenino
37. ¿Cuál es la experiencia similar a la percepción que ocurre en ausencia de un estímulo apropiado, tiene toda la fuerza e impacto de la correspondiente percepción real y no es susceptible de ser dirigida ni controlada voluntariamente por quien la experimenta?
- A. Metamorfosis
B. Representación
C. Alucinación
D. Simplificación
E. Disestesia
38. Las políticas de salud mental se focalizan en el sector tradicional de la salud. La políticas de gobierno que las incluyen se enfocan en ...
- A. violencia y maltrato.
B. desempleo y salud.
C. criminalidad y reparación.
D. urbanización y agua.
E. pobreza y desempleo.

39. En Perú, el mayor porcentaje de violencia psicológica es ejercida por...
- A. vecinos.
 - B. compañeros.
 - C. padres.
 - D. desconocidos.
 - E. jefes.
40. ¿Cuál es el sinónimo de acto fallido, como un lapsus o la colocación errónea de un artículo?
- A. Letología
 - B. Parapraxis
 - C. Sinestesia
 - D. Eidetismo
 - E. Dispraxia
41. Varón de 25 años, desde hace 3 años afirma que su apariencia es monstruosa porque su nariz es "enorme y retorcida". Se mira varias veces al día en el espejo y compara su nariz con otras personas. Se enoja cuando su familia le dice que no hay defectos visibles en su rostro. Los cirujanos plásticos que consulta le dicen que no hay deformidad. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Dismórfico corporal
 - B. Obsesivo compulsivo
 - C. Delusional somático
 - D. Maniaco depresivo
 - E. Personalidad evitativa
42. Sobre trastorno bipolar. ¿Qué cromosomas tienen evidencias más potentes de ligamiento?
- A. 2 y 15
 - B. 13 y 20
 - C. 5 y 11
 - D. 18 y 22
 - E. 16 y 23
43. ¿Cuál de los siguientes fármacos se usa en el tratamiento del síndrome neuroléptico maligno?
- A. Bromocriptina
 - B. Azatioprina
 - C. Olanzapina
 - D. Aspirina
 - E. Meperidina
44. Ernesto dice que no ve a la persona que está parada frente a él, pero tampoco intenta caminar a través de ella, sino que hace ademán de esquivarla. ¿Cuál es el nombre de la alucinación?
- A. Extracampina
 - B. Háptica
 - C. Refleja
 - D. Negativa
 - E. Funcional
45. ¿Cuál es el mecanismo de defensa por el que se expresa deseos o conflictos inconscientes a través de la acción, para no ser conscientes de cualquier idea o afecto que los acompañe?
- A. Sobreactuación
 - B. Disociación
 - C. Ensimismamiento
 - D. Sublimación
 - E. Fantasía
46. En el síndrome alcohólico fetal es frecuente la presencia de ...
- A. macrosomía.
 - B. miositis.
 - C. macroglosia.
 - D. microcefalia.
 - E. miocarditis.
47. ¿En qué anomalía se reconoce que un objeto está en el campo visual, pero hay incapacidad de reconocer qué es o cuál es su función?
- A. Alucinación negativa
 - B. Imaginería
 - C. Ceguera sensorial
 - D. Agnosia visual
 - E. Pseudoalucinación
48. ¿Cuál es el tratamiento de elección en las convulsiones por abstinencia de alcohol?
- A. Lorazepam
 - B. Diazepam
 - C. Valproato
 - D. Haloperidol
 - E. Lamotrigina

49. ¿Cuál es el trastorno donde hay ingestión de alimentos altamente calóricos en cantidad superior al promedio en un tiempo corto, con sensación de falta de control, conducta compensatoria inapropiada y recurrente para evitar el aumento de peso?
- A. Anorexia
B. Bulimia
C. Hiporexia
D. Macropsia
E. Parasuicidio
50. En el síndrome de se considera que los "recuerdos", generalmente de abuso infantil, se han implantado por sugestión.
- A. confabulación
B. rememoración
C. falsa memoria
D. disociación
E. paramnesia
51. ¿Cuál es el mayor miedo de los niños preescolares que saben que van a morir?
- A. Separación del cuidador
B. Oscuridad y aislamiento
C. Dolor durante el proceso
D. Pérdida de funciones
E. Irreversibilidad del evento
52. Mujer de 62 años, hospitalizada hace 7 días por neumonía COVID. SatO2 96 con 5 litros O2. Hace 2 días cursa con inversión del ciclo circadiano, desorganización del pensamiento, desorientación en lugar y fecha, atención fluctuante y episodios de agitación a predominio nocturno. ¿Cuál es la sustancia más usada para manejo sintomático?
- A. Clonazepam
B. Haloperidol
C. Ziprasidona
D. Clozapina
E. Topiramato
53. ¿Cuál es la compulsión más frecuente en el trastorno obsesivo compulsivo?
- A. Comprobación
B. Lavado reiterativo
C. Acaparamiento
D. Escrupulosidad
E. Sonidos intrusivos
54. ¿Cuál es el antagonista del receptor NMDA, empleado para el tratamiento de la demencia tipo Alzheimer moderada a grave?
- A. Donepezilo
B. Oxcarbazepina
C. Galantamina
D. Rivastigmina
E. Memantina
55. Es una función de la terapia conductual dialéctica:
- A. Descubrir el trauma
B. Separarse de la familia
C. Mejorar con la pareja
D. Abandonar adicciones
E. Estructurar el entorno
56. ¿Cómo se llama al ansia o anhelo irrefrenable de consumir una droga?
- A. Craving
B. Frenesí
C. Angustia
D. Compulsión
E. Abstinencia
57. ¿Cuál es el factor que afecta más a la salud mental durante la pandemia por COVID 19?
- A. Miedo a infectarse
B. Aislamiento
C. Contagiarse
D. Temor a morir
E. Empobrecimiento
58. ¿Cómo se llaman las falsificaciones del recuerdo en plena lucidez, donde se puede inventar recuerdos, sin intención de mentir, al intentar dar respuesta a cosas que el paciente ha olvidado?
- A. Confabulación
B. Pseudología
C. Verificación
D. Parapraxia
E. Criptomnesia

59. En pacientes trasplantados, la depresión está asociada con incremento del riesgo de ...
A. sangrado.
B. abandono.
C. manía.
D. rechazo.
E. dolor.
60. Gio, 44 años, médica, se queja con sus jefes por sentirse postergada ante su colega Mai, quien siempre es felicitada por su buen trabajo, preferida por los pacientes por su amabilidad y apreciada por colegas y personal a cargo por su buen trato. Gio afirma: "soy A1, la mejor del servicio; el resto no trabaja a mi nivel"; sin embargo, tiene muchas quejas de pacientes por consultas muy breves y de maltrato a los técnicos del servicio. Intenta atraer a médicos y enfermeros con regalos o halagos para conseguir apoyo contra Mai, pero se enfurece y hace reproches cuando no lo logra. Hace referencias constantes a sus amigos en posiciones importantes y menciona que solo viste prendas de marcas caras. ¿Cuál es el trastorno de personalidad?
A. Antisocial
B. Narcisista
C. Límite
D. Esquizoide
E. Paranoide
61. Varón de 19 años, expulsado de la universidad por robo y agresión a un vigilante. Molestaba a sus compañeros, ofrecía vender copias de los exámenes a los desaprobados y hacía comentarios lascivos acerca de sus compañeras. Gastaba el dinero de su pensión y decía a sus padres que le habían robado. Toda su secundaria tuvo matrícula condicional por problemas de conducta. ¿Cuál es el trastorno de personalidad más probable?
A. Antisocial
B. Narcisista
C. Compulsivo
D. Paranoide
E. Esquizoide
62. La principal acción farmacodinámica de la cocaína, relacionada con sus efectos conductuales, es el bloqueo competitivo de la recaptación de por su transportador.
A. dopamina
B. potasio
C. adrenalina
D. proteína G
E. serotonina
63. Las anfetaminas clásicas (la dextroanfetamina, la metanfetamina y el metilfenidato) producen sus efectos principales mediante la liberación de de las terminales presinápticas.
A. cannabinoides
B. histamina
C. serotonina
D. catecolaminas
E. glutamato
64. La depresión representó % de la carga total de enfermedad estimada para el año 2020 a nivel mundial.
A. 1,9
B. 0,27
C. 3,37
D. 2,1
E. 11,0
65. La realidad virtual, dentro de sus muchas aplicaciones, facilita el tratamiento de mediante la exposición.
A. psicosis
B. manía
C. tremor
D. fobias
E. epilepsia
66. ¿Cuál es la primera de las etapas del duelo según Kübler-Ross?
A. Negociación
B. Depresión
C. Aceptación
D. Negación
E. Cólera
67. Sobre los episodios de sueño REM en adultos mayores. ¿Qué cambios hay en su número y duración?
A. Aumento / disminución
B. Reducción / ninguno
C. Anulación / aumento
D. Ninguno / reducción
E. Reducción / aumento

68. ¿Qué trastorno endocrinológico produce con mayor probabilidad síntomas semejantes al trastorno de pánico?
- A. Hipotiroidismo
B. Hiperglicemia
C. Feocromocitoma
D. Diabetes insípida
E. Poliquistosis ovárica
69. ¿Cómo se denomina a la excesiva actividad mental y del pensamiento?
- A. Hipermnesia
B. Hiperpragia
C. Metonimia
D. Excitación
E. Astasia
70. Varón de 32 años que ingresó al servicio de emergencia y se le diagnosticó infarto agudo de miocardio. Se observó deformación del septum nasal. El psiquiatra solicitó dosaje en orina de metabolitos de ...
- A. marihuana.
B. cocaína.
C. tramadol.
D. éxtasis.
E. anfetaminas.
71. El consumo crónico de valeriana (*Valeriana officinalis*) puede generar toxicidad en:
- A. Pulmón
B. Riñón
C. Páncreas
D. Tiroides
E. Hígado
72. ¿Cómo se denomina a la representación exacta de impresiones sensoriales que puede provocarse voluntariamente o irrumpir en la consciencia involuntariamente; es imaginada y con determinación espacial, pero el sujeto no la cree real?
- A. Alucinación táctil
B. Postimagen
C. Imagen eidética
D. Representación
E. Cinestesia
73. Los adultos mayores que usan melatonina para mejorar el sueño pueden tener daño en ...
- A. tiroides.
B. riñón.
C. lengua.
D. hígado.
E. retina.
74. En el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué áreas cerebrales se muestran alteradas en los estudios de imágenes?
- A. Corteza y oliva
B. Hipocampo y amígdala
C. Vérnix e hipófisis
D. Tálamo y médula
E. Hipotálamo y fórnix
75. ¿Cuál es el trastorno de personalidad con patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional, sin deseo ni disfrute de las relaciones íntimas, que elige actividades solitarias, frialdad emocional y aplanamiento afectivo e indiferencia a las críticas o alabanzas?
- A. Paranoide
B. Antisocial
C. Esquizoide
D. Evitativo
E. Obsesivo
76. De los siguientes. ¿Qué diferencias hay en la motivación entre un terrorista suicida y un suicida típico?
- A. Justicia / tristeza
B. Morir / reparación
C. Venganza / escape
D. Terror / alivio
E. Masacre / calma
77. ¿Cómo se denomina la necesidad de cantidades cada vez mayores de la sustancia para lograr la intoxicación o el efecto deseado con una sustancia adictiva?
- A. Abstinencia
B. Reiteración
C. Adaptación
D. Tolerancia
E. Sensibilización

78. De los siguientes fármacos. ¿Cuál tiene mayor potencial hepatotóxico en enfermedad hepática preexistente?
A. Alprazolam
B. Litio
C. Pregabalina
D. Duloxetina
E. Olanzapina
79. Mujer de 47 años, con antecedentes de bypass gástrico hace un año, que se queja desde hace 4 meses de apatía, irritabilidad y tristeza. Hace un mes creía que el esposo la quería matar y escuchaba voces criticándola. Mejoró con la administración de una vitamina por vía intramuscular. ¿Cuál es la vitamina implicada, con mayor probabilidad?
A. Cobalamina
B. Tiamina
C. Niacina
D. Colecalciferol
E. Retinol
80. ¿En qué psicoterapia el terapeuta sugiere al paciente que lleve a cabo la conducta no deseada de forma intencionada, como evitar un objeto fóbico o ejecutar un ritual compulsivo?
A. Reformulación
B. Exposición
C. Paradójica
D. Desensibilización
E. Estructural
81. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es útil en los síntomas afectivos del síndrome disfórico premenstrual?
A. Valproato
B. Diuréticos
C. Sertralina
D. Estradiol
E. Danazol
82. Mujer de 23 años, presenta lesiones excoriativas infectadas en el mentón, brazos y cara, confesó que se rasca habitualmente esas regiones, sobre todo en situaciones de estrés. Ha intentado disminuir o detener esta conducta, sin éxito. Se siente triste y avergonzada pero afirmó que no puede evitarlo. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Disociativo
B. Compulsivo
C. Impulsivo
D. Excoriativo
E. Facticio
83. Roberto, de 41 años, presenta inquietud, distractibilidad, insomnio, irritabilidad, incremento de la fatiga y tensión muscular, además de preocupación frecuente y persistente desde hace 2 meses. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Estrés postraumático
B. Trama psicótico
C. Déficit de atención
D. Ansiedad generalizada
E. Episodio maniaco
84. ¿Cuál es el indicador más sensible para medir los problemas de salud mental a nivel mundial?
A. Tasa anual de morbilidad
B. Años de vida ajustados por enfermedad
C. Años de vida ajustados a discapacidad
D. Años de vida perdidos por muerte prematura
E. Letalidad por enfermedad mental
85. En el trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es el síntoma de intrusión clásico?
A. Obsesiones
B. Flashbacks
C. Evitación
D. Sobresaltos
E. Irritabilidad
86. Varón de 37 años; acudió a emergencia por delirio hiperactivo. Luego de la aplicación de un medicamento, el paciente cursó con arritmia ventricular. ¿Cuál es el medicamento y la vía de administración más probablemente utilizados?
A. Lorazepam / oral
B. Quetiapina / oral
C. Haloperidol / endovenosa
D. Diazepam / intramuscular
E. Valproato / oral
87. ¿A qué alteración corresponde la discrepancia de varios años entre la edad real del paciente y la que declara tener, con dificultad en el cálculo del año actual y la duración de su estancia en un hospital?
A. Amnesia temporal
B. Desorientación de la edad
C. Trastorno de duración
D. Déficit autobiográfico
E. Tiempo subjetivo

88. Mujer de 65 años, hace dos días presentó desorientación, irritabilidad, inversión del ritmo circadiano, alucinaciones visuales y delusiones referenciales. Sin antecedentes de enfermedad. Laboratorio e imágenes dentro de parámetros normales. Prueba para SARS-CoV-2 negativa, sin contactos sospechosos. La hija le administraba un fármaco como "prevención" contra COVID 19, con evolución favorable al suspender el mismo. ¿Cuál es la sustancia probablemente implicada?
- A. Azitromicina
B. Celecoxib
C. Clopidogrel
D. Vitamina C
E. Warfarina
89. Trastorno asociado a un patrón de tics vocales y motores recurrentes, que incluye coprolalia. Hay apremios premonitorios que preceden a los tics. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Dismorfofobia
B. La Tourette
C. Cri du chat
D. Corea
E. Balismo
90. ¿Cómo se llama la sucesión rápida de pensamientos cuyo contenido cambia bruscamente?
- A. Logorrea
B. Fuga de ideas
C. Glosolalia
D. Tangencialidad
E. Anancasmo
91. ¿Cuál es el efecto endocrinológico inducido por los esteroides anabolizantes androgénicos en los varones?
- A. Policitemia
B. Hipogonadismo
C. Hipoglicemia
D. Miocardiopatía
E. Hipertricosis
92. Mujer de 29 años, que presenta sentimientos de tensión, inseguridad e inferioridad, con deseo de agradar y ser aceptado, hipersensibilidad a la crítica y al rechazo pero con restricción de las relaciones personales y nuevas actividades. ¿Cuál es el trastorno de personalidad que padece?
- A. Obsesivo
B. Esquizoide
C. Evitativo
D. Histriónico
E. Dependiente
93. Mujer de 29 años, muy religiosa, que experimenta pensamientos intrusivos, reconocidos como irracionales, sobre romper y ensuciar las imágenes de la Virgen María. Estos le producen gran angustia y horror. Se siente muy culpable y se confiesa repetidas veces, pero no puede evitar los pensamientos. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Imágenes persistentes
B. Creencias delirantes
C. Personalidad paranoide
D. Obsesivo compulsivo
E. Estrés agudo
94. ¿Qué sustancias son liberadas durante la respuesta al estrés y que alertan al individuo de la amenaza, intensifican la actividad cardiovascular y metabólica?
- A. Citoquinas y endorfinas
B. Catecolaminas y cortisol
C. GABA y catecolaminas
D. Serotonina y glicina
E. Glucagon y somatostatina
95. La prevalencia de violencia física en el Perú es ... %
- A. 31,3
B. 25,1
C. 17,4
D. 11,3
E. 40,1
96. ¿Cuál es el factor que afecta la salud mental con mayor intensidad?
- A. Pobreza
B. Urbanización
C. Educación
D. Desempleo
E. Recreación

97. ¿Cuál es el trastorno definido por desarrollo mental incompleto o detenido, con deterioro de funciones concretas de cada época del desarrollo que contribuyen al nivel global de la inteligencia?
- A. Autismo infantil
B. Desintegrativo
C. Síndrome de Rett
D. Hipercinético
E. Retraso mental
98. Un adolescente con síndrome de Kleine-Levin presenta ...
- A. hipomanía e hipomnesia.
B. excoriaciones y anorexia.
C. hipersomnia y apatía.
D. abulia e hiperactividad.
E. logorrea e hiposexualidad.
99. Con mayor probabilidad, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina incrementan el riesgo de sangrado quirúrgico por disminución de ...
- A. vasoespasmo capilar.
B. viscosidad sanguínea.
C. acción serotoninérgica.
D. actividad noradrenérgica.
E. agregación plaquetaria.
100. Se había proyectado para el año 2020 a nivel mundial un incremento de ... % de los problemas mentales a la carga de enfermedad.
- A. 5
B. 2,1
C. 3,4
D. 4
E. 0,9